

**ALO
RENTAL**

ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA



**access
50**
RENTAL FLEETS

ALO RENTAL ES UNA EMPRESA



JLG **ALO LIFT**

📞 981 170 999 🌐 WWW.ALOGRUPPE

▲ De 4 mts. - 14 mts.



PLATAFORMAS PERSONALES



	SP 40	E 70MINI	AMP 32	AMP 40
Altura de trabajo	4 mts.	6,8 mts.	12 mts.	14 mts.
Altura de Pataforma	2 mts.	4,8 mts.	10 mts.	12 mts.
Capacidad de peso	150 Kgs.	227 Kgs.	159 Kgs.	120 Kgs.
Peso del equipo	162 Kgs.	980 Kgs.	410 Kgs.	480 Kgs.
Ancho total	0,74 mts.	0,76 mts.	0,74 mts.	0,74 mts.
Largo Total	1,42 mts.	1,36 mts.	1,42 mts.	1,46 mts.
Altura plegada	1,63 mts.	2 mts.	1,97 mts.	2,76 mts.
Fuente de poder	-	-	220V	220V
Motor	Eléctrico	Eléctrico	-	-
Aplicación	Interior	Interior	Interior	Interior



▲ De 5 mts. - 16 mts.



SERIE MINI / N / W

	50 MINI	60 MINI PLUS	E 80N	100N	E 140W	E 160W
Altura de trabajo	5 mts.	6,4 mts.	7,8 mts.	10,1 mts	13,8 mts.	15,7 mts.
Altura de plataforma	3 mts.	4,4 mts.	5,8 Kgs.	8,1 mts.	11,8 mts.	13,7 Kgs.
Capacidad de peso	240 Kgs.	240 Kgs.	230 Kgs.	250 Kgs.	320 Kgs.	230 Kgs.
Peso del equipo	550 Kgs.	810 Kgs.	1,238 Kgs.	1.920 Kgs.	2.980 Kgs.	3.600 Kgs.
Ancho total	0,76 mts.	0,76 mts.	0,76 mts.	0,81 mts.	1,19 mts.	1,28 mts.
Largo Total	1,15 mts.	1,49 mts.	1,78 mts.	2,39 mts.	2,48 mts.	2,85 mts.
Altura plegada	1,85 mts.	1,59 mts.	1,80 mts.	1,96 mts.	2,03 mts.	2,10 mts.
Baterías	12V-100Ah	2x12V	2x6V-240Ah	2x6V-240Ah	4x12V-300Ah	4x12V-300Ah
Aplicación	Interior	Interior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior



▲ De 7,52. - 11,70 mts.



JLG SERIE R / ES

TIJERAS ELÉCTRICAS

	1932 R	3246ES
Altura de trabajo	7,8 mts.	11,7 mts.
Altura de Plataforma	5,8 mts.	9,7 mts.
Capacidad de peso	250 Kgs.	454 Kgs.
Peso del equipo	1,225 Kgs.	2.257 Kgs.
Ancho total	0,81 mts.	1,17 mts.
Largo Total	1,74 mts.	2,50 mts.
Altura plegada	1,99 mts.	1,97 mts.
Baterías	2x6V-220Ah	2x6V-220Ah
Aplicación	Interior/Exterior	Interior/Exterior



▲ De 6,5 mts. - 14,15 mts.



SERIES N BB / W BB / RTE

TIJERAS TODO TERRENO

	65 N BB	100 W BB	140 W BB	120 RTE	140 RTE
Altura de trabajo	6,5 mts.	10 mts.	13,8 mts.	12,15 mts.	14,15 mts.
Capacidad de peso	200 Kgs.	300 Kgs.	320 Kgs.	450 Kgs.	400 Kgs.
Peso del equipo	790Kgs.	2,830 Kgs.	3,000 Kgs.	4,330 Kgs.	4,530 Kgs.
Ancho total	0,74 mts.	1,46 mts.	1,58 mts.	1,80 mts.	1,80 mts.
Largo Total	1,34 mts.	2,2 mts.	3,40 mts.	3,40 mts.	3,40 mts.
Altura plegada	1,65 mts.	2,6 mts.	2,75 mts.	2,54 mts.	2,67 mts.
Fuente de energía	Eléctrico	Diesel/Eléctrico	Eléctrico	Diesel	Diesel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Estabilizadores	-	-	Sí	Sí	Sí
Orugas	Sí	Sí	Sí	-	-



▲ **De 11,86 - 14,91 mts.**



JLG SERIES RT

TIJERAS TODO TERRENO	4394RT
Altura de trabajo	15,11 mts.
Altura de la plataforma	13,11 mts
Capacidad de peso	680 Kgs.
Peso del equipo	6,940 Kgs.
Ancho total	2,39 mts.
Largo Total	3,86 mts.
Altura plegada	2,19 mts.
Fuente de energía	Diésel
Aplicación	Exterior



▲ **De 13,1 mts. - 20,20 mts.**



BRAZOS ELÉCTRICOS

Altura de trabajo	15,72 mts.
Altura de plataforma	13,72 mts.
Capacidad de peso	230 Kgs.
Peso del equipo	6,670 Kgs.
Ancho total	1,75 mts.
Largo Total	6,45 mts.
Altura plegada	2,01 mts.
Baterías	8x6V-370Ah
Aplicación	Int/Ext

JLG SERIES E

E450AJ
15,72 mts.
13,72 mts.
230 Kgs.
6,670 Kgs.
1,75 mts.
6,45 mts.
2,01 mts.
8x6V-370Ah
Int/Ext

ALO LIFT SERIES E AJ / E AJ RT

E 13 AJ	E 16 AJ	E 20 AJ RT
13,1 mts.	16 mts.	20,20 mts.
11,1 mts.	14 mts.	18,20 mts.
200 Kgs.	230 Kgs.	230 Kgs.
5,400 Kgs.	7,100 Kgs.	8,300 Kgs.
1,75 mts.	1,73 mts.	2,49 mts.
5,06 mts.	7,60 mts.	8,70 mts.
1,97 mts.	2 mts.	2,56 mts.
8x6V-300Ah	8x6V-420Ah	8x6V-420Ah
Int/Ext	Int/Ext	Int/Ext



↗ **De 16,5 mts. - 21 mts.**



ALO LIFT SERIES SPIDER

BRAZOS TIPO SPIDER	17 AJ SPIDER	21 AJ SPIDER
Altura de trabajo	16,5 mts.	21 mts.
Altura de la plataforma	14,5 mts.	19 mts.
Capacidad de peso	200 Kgs.	200 Kgs.
Peso del equipo	2,200 Kgs.	3,300 Kgs.
Ancho total	0,79 mts.	0,9 mts.
Largo Total	4,52 mts.	5,85 mts.
Altura plegada	2 mts.	2 mts.
Fuente de energía	Gasolina/Eléctrico	Gasolina/Eléctrico
Aplicación	Int/Ext	Int/Ext
Estabilizadores	Sí	Sí
Orugas	Sí	Sí



↗ **De 5,9 mts. - 16,4 mts.**



ALO LIFT by FAREFIN SERIE MANIPULADORES

MANIPULADORES TELESCÓPICOS	6.26	10.70	17.40
Altura de trabajo	5,9 mts.	9,5 mts.	16,4 mts.
Capacidad de peso	2,600 Kgs.	6,500 Kgs.	4000 Kgs.
Peso del equipo	4,700 Kgs.	11,200 Kgs.	11,900 Kgs.
Ancho total	1,89 mts.	2,33 mts.	2,33 mts.
Largo Total	4,20mts.	5,95 mts.	6,55 mts.
Altura plegada	1,93 mts.	2,55 mts.	2,55 mts.
Fuente de energía	Diésel	Diésel	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior
Estabilizadores	-	-	Sí





SERVICIO TÉCNICO EN TERRENO Y CAPACITACIÓN

ENCUÉNTRANOS EN

- 1 CHICLAYO:**
 - Av. Panamericana Nte. 779, Lambayeque.
Chiclayo **(+511) 711 0666**
- 2 LIMA:**
 - Av. Alfredo Benavides 1850 Of 501, Miraflores.
Lima **(+511) 711-0666**
 - Etapa II, Mz 7, Lote 4, Macrópolis Lurin.
Lima **(+511) 981 170999**
- 3 AREQUIPA:**
 - Car. Variante de Uchumayo Km. 5.5 LOTE 658
Alto Cural Arequipa. **(+511) 960 396739**

